FICHA TÉCNICA

870531CW

APLIQUE PARA EXTERIOR CASABLANCA 2X8W 2XGU10

Aplique modelo CASABLANCA para dos lámparas de hasta 8W de potencia y casquillo GU10. Instalación en superficie y apta para exteriores con un índice de protección IP54. Grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK08. Distribución de iluminación indirecta hacia arriba y abajo. Cuerpo de aluminio de acabado negro y difusor de cristal transparente.

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	**870531CW**
Descripción:	**Aplique de exterior CASABLANCA**
Código EAN13:	**8436568442242**

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	**Máximo 2x8W**
N.º de lámparas:	**2**
Casquillo:	**GU10**
Tensión:	**220-240vac**
Frecuencia:	**50-60Hz**
Clase de aislamiento eléctrico:	**CLASE I**
Conexión:	**L/N+TT**

DATOS LUMÍNICOS

Distribución de la luz:	**Indirecta**
Dirección de la luz:	**Hacia arriba y hacia abajo**

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	**IP54 (Equipo protegido contra el polvo y contra salpicaduras de agua)**
Grado de impacto:	**IK08 (5J)**
Tipo de montaje:	**Superficie**

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

Material:	**Aluminio**
Acabado:	**Negro**

Difusor

Material:	**Cristal**
Acabado:	**Transparente**

Peso

Peso:	**1,00 kg**

MEDIDAS



CERTIFICACIONES

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

EN IEC 55015 Límites y métodos de medida de las características relativas a las perturbaciones radioeléctricas de los equipos de iluminación y similares.

EN 61547 Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM.

EN IEC 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase).

EN IEC 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.

Directiva LVD 2006/95/EC BAJA TENSIÓN

EN IEC 60598-1	Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
EN IEC 60598-2-1	Luminarias. Parte 2-1: Requisitos particulares. Luminarias fijas para uso general.
EN 62493	Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos.
EN 62471	Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas..

Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863
Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

EN 62321-3	**EN IEC 62321-7-1**
EN 62321-5	**EN 62321**
EN 62321-4	**EN 62321-6**

CE RoHS