FICHA TÉCNICA

871502CCT

APLIQUE PARA EXTERIOR JADE 2X6W CCT

Aplique para pared modelo JADE, instalación en superficie y apta para exteriores con un índice de protección IP54. Potencia de 2x6w y luminosidad de 960lm. Iluminación indirecta hacia arriba y abajo y 3 temperaturas de color seleccionables mediante DIP switch. Grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK08. Cuerpo de aluminio y acabado grafito.

DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	**871502CCT**
Descrição:	**Aplique de exterior JADE**
Código EAN13:	**8435724902187**

DADOS ELÉCTRICOS

Potência:	**2x6w**
Tensão:	**220-240vac**
Hertz:	**50 Hz**
Fator de potência:	**0,6**
Regulável:	**NO**
Classe de isolamento elétrico:	**CLASE I**
Conexão:	**L/N+TT**

DADOS LUMÍNICOS

Temperatura de cor:	**CCT Seleccionable 5700K/4000K/2700K**
Eficiência luminosa:	**80 lm/w**
Modo de seleção da temperatura de cor:	**DIP switch**
Lúmenes:	**960lm**
Modelo do chip LED:	**SMD 2835**
N.º de chips LED:	**60 pcs**
Ângulo de abertura:	**120º**
Distribuição luminosa:	**Simétrica Indirecta**
Direção da luz:	**Hacia arriba y hacia abajo**
Índice de reprodução cromática:	**>80**
Índice de reprodução cromática (valor mínimo):	**80**
Índice de reprodução cromática (valor máximo):	**90**
Desviopadrão de correspondência de cor:	**<6**

Manutenção do fluxo luminoso:	**L90B10**
Índice de cintilação:	**≤1,0**
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	**≤0,4**

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	**IP54 (Equipo protegido contra el polvo y contra salpicaduras de agua)**
Grau de impacto:	**IK08 (5J)**
Temperatura de trabalho:	**-20°~50°**
Tipo de montagem:	**Superficie**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**30000 hrs**
Ligadas:	**25000 ON/OFF**

DADOS FÍSICOS

Corpo da luminária

Material:	**Aluminio**
Acabamento:	**Grafito**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabamento:	**Opal**

Peso

Peso:	**0,80 kg**

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) G

MEDIDAS



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

6W - 5700K





6W - 4000K





6W - 2700K





CE & ROHS

Diretiva LVD 2014/35/UE - BAIXA TENSÃO

EN IEC 60598-1	Luminárias. Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
EN IEC 60598-2-1	Luminárias. Parte 2-1: Requisitos particulares. Luminárias fixas para uso geral.
EN 62493	Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos.

Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva delegada (UE) 2015/863
Determinação de certas substâncias em produtos eletrotécnicos.

IEC 62321-3-1	**IEC 62321-5**
IEC 62321-4	**IEC 62321-6**
IEC 62321-7-1	**IEC 62321-7-2**
IEC 62321-8	

CE RoHS