

9615001209CW

CAMPÂNULA LED UFO PLUS 150W 5700K 90°

Campânula industrial LED UFO Plus, 150W de potência e luminosidade de 21750lm. Equipada com 240 pcs de chips LED Lumileds e driver com proteção contra sobretensão de 4kV. Abertura óptica simétrica de 90° e temperatura de cor de 5700K. Grau de proteção contra elementos externos IP65 e grau de resistência mecânica a impactos IK08. Corpo em alumínio preto e difusor em policarbonato transparente.



DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	9615001209CW
Descrição:	Campânula industrial LED
Código EAN13:	8436568445014

DADOS ELÉCTRICOS

Potência:	150w
Tensão:	85-265vac
Hertz:	50-60Hz
Fator de potência:	0,9
Regulável:	NÃO
Proteção do driver:	OVP, SCP, OPP, OTP
Proteção contra sobretensão:	4kv
Classe de isolamento elétrico:	CLASSE I
Conexão:	L/N+TT

DADOS LUMÍNICOS

Temperatura de cor:	5700K
Eficiência luminosa:	145lm/w
Lúmenes:	21750lm
Marca LED chip:	Lumileds
Modelo LED chip:	Luxeon 3030 2d
N.º de LED chip:	240pcs
Ângulo de abertura:	90°
Distribuição luminosa:	Simétrica
Índice de reprodução cromática:	>80
Índice de reprodução cromática mínimo:	80
Índice de reprodução cromática máximo:	85
Desviopadrão de correspondência de cor:	<6

Manutenção do fluxo luminoso:	L90
Índice de cintilação:	≤1,0
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	≤0,4
Flicker free:	SIM

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	IP65 (Equipamento hermético ao pó e protegido contra jatos de água)
Grau de impacto:	IK08 (5J)
Temperatura de trabalho:	-20°~50°
Tipo de montagem:	Superfície

VIDA MEDIA

Horas de vida:	45000 hrs
Ligadas:	35000 ON/OFF

DADOS FÍSICOS

Corpo da luminária

Material:	Alumínio
Acabamento:	Preto

Difusor

Material:	Policarbonato
Acabamento:	Transparente

Peso

Peso:	2,37 kg
-------	---------

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)

D

MEDIDAS



