

**562001BCW**

## **PROJETOR COM BATERIA RECARREGÁVEL 20W 6000K**



Projektor com bateria recarregável, 20W de potência e fluxo luminoso de 800lm (50% de potência) e 1600lm (100% de potência). Abertura ótica simétrica de 120° e temperatura de cor de 6000K. Grau de proteção contra elementos externos IP54 e grau de resistência mecânica a impactos IK07. Inclui cabo USB. Fabricado em poliestireno (PS), com acabamento da carcaça em preto e verde.

### **DADOS DO PRODUTO**

Código do artigo:	562001BCW
Descrição:	Projektor com bateria recarregável
Código EAN13:	8436568444659

### **DADOS ELÉTRICOS**

Potência:	20w
Tensão:	5v 1A
Fator de potência:	0,5
Regulável:	NÃO
Classe de isolamento elétrico:	CLASSE III
Conexão:	Cabo USB

### **DADOS LUMÍNICOS**

Temperatura de cor:	6000K
Eficiência luminosa:	80 lm/w
Lúmenes:	800-1600lm
Modelo do chip LED:	SMD 2835
N.º de chips LED:	40pcs
Ângulo de abertura:	120°
Distribuição luminosa:	Simétrica
Índice de reprodução cromática:	>75
Manutenção do fluxo luminoso:	L80

## DADOS BATERÍA

Modelo:	Litio 3,7v 8,8Ah
Tempo de carga:	6-8 hrs
Autonomia:	5 hrs (50%) / 2,5 hrs (100%)

## DADOS TÉCNICOS

Grau de protección:	IP54 (Equipamento com resistência ao pó e a salpicos de água)
Grau de impacto:	IK07 (2J)
Temperatura de trabalho:	-10°~50°

## VIDA MEDIA

Horas de vida:	25000 hrs
Ligadas:	15000 ON/OFF

## DADOS FÍSICOS

### Carcaça

Material:	Poliestireno
Acabamento:	Preto e verde
Tornilleria:	Aço inoxidável


### Ótica

Material:	Poliestireno
Acabamento:	Transparente


### Peso

Peso:	0,72 kg
-------	---------

## MEDIDAS



## UTILIZAÇÃO DO DISPLAY



### Selección de nivel de luminosidad:

*Seleção de nível brilho:  
Brightness Level Selection:*

#### 1 Pulsación: 100% potencia


*1 Pressione: 100% de potência  
1 Press: 100% Power*

#### 2 Pulsación: 50% potencia

*2 pulso: 50% de potência  
2 Press: 50% Power*

#### 3 Pulsación: OFF

*3 Pressione: OFF  
1 Press: OFF*



#### 1. Indicador de nivel de carga de batería

*Indicador de nível carga de bateria  
Battery charge level indicator*

#### 2. Puerto micro USB para carga 5v 1A

*Porta micro USB para carregamento 5v 1A  
Micro USB port for charging 5v 1A*

#### 3. Puerto usb de salida para carga de dispositivos 5v 1A

*Porta USB de saída para carregamento de dispositivo 5v 1A  
USB output port for device charging 5v 1A*

#### \* Incluye cable USB

*Inclui cabo USB  
Includes USB Cable*

## CERTIFICAÇÕES

